


Matériel nécessaire :

- Flacon spécifique fourni par le laboratoire
- Penser à **l'identifier** : nom, prénom, date de naissance



Consignes pour le recueil :



La recherche doit être effectuée **à partir de 5 à 10 semaines après l'exposition.**



Si possible, faire un effort avant le recueil (sautillement sur place, montée d'escaliers) afin de décrocher les œufs de la paroi vésicale.



Recueillir les premières urines du matin dans le flacon.
Idéalement entre 8h et 14h (période pendant laquelle la concentration des œufs dans la vessie est maximale).



Vider totalement le contenu de la vessie dans le flacon.
Volume minimal : 10 ml.

Déposer l'échantillon au plus vite au laboratoire.
Conservation possible à température ambiante : maximum 4 heures.

INFORMATIONS PATIENT

Nom : Sexe : H / F
Nom de naissance :
Prénom :
Date de naissance :/...../.....
Adresse :
CP / Ville :
Email :
N° de téléphone :

PRÉLÈVEMENT

Date de recueil :/...../..... Heure :h.....

TRANSMISSION DES RÉSULTATS

- Serveur de résultat (*merci de noter l'email*)
- Mail (*merci de noter l'email*)
- Retrait au laboratoire
- Courrier
- Copie au médecin traitant :

CONTEXTE CLINIQUE ET SYMPTÔMES

Voyage en zone à risque : Oui Non
Si oui, pays / régions visité(s) :
.....
Date de retour :/...../.....
Baignades en eaux douces : Oui Non
Date estimée de l'exposition (baignade) :
.....

Date d'apparition des symptômes :/...../.....

Type de symptômes :

- Pas de symptômes (dépistage)
- Présence de sang dans les urines
- Douleurs à la miction
- Envie fréquente d'uriner

CADRE RÉSERVÉ AU LABORATOIRE / IDE (*facultatif*)

Date de réception :/...../..... Heure :h.....
Visa :

ETIQUETTE Scan FRC